

VARUINFORMATIONSBLAG

Produktnamn:

Antol 80

Giltighetsdatum 2011-03-01

ersätter datum 2006-04-18

1 Namn på produkten och företaget:

Produkten:

Antol 80, Rengörare

Tillverkare:

Americol BV

Distributör i Sverige:

Widik AB

Olofsdalsvägen 11

302 41 HALMSTAD

035-101021

Kontaktperson: Lars-Göran Thöresson. lasse@widik.se.

3 Farliga egenskaper.

Ögon:

Denna produkt kan vara irriterande för ögonen.

Hud:

Långvarig eller upprepande kontakt med huden orsakar irritation.

Inandning:

Långvarig eller upprepande inandning orsakar huvudvärk.

Förtäring:

Farligt att förtära.

Sammanfattning:

Farligt att inandas. Undvik att ämnet kommer i kontakt med huden.

Farligt att förtära. Irriterande för ögon och hud.

2

2 Sammansättning/ämnenas klassificering.

Ethylene-glycol-monobutylether

Inehåll (%Vol)	:	1-10.
Symbol (S)	:	Xn
CAS-, EINECS/ EC-nummer	:	111-76-2
Riskklass	:	R20/21/22, R37, 3

Fattyalcohol polyglycoethers

Inehåll (%Vol)	:	0 - 1
Symbol (S)	:	xi
CAS-, EINECS/ EC-nummer	:	68439-45-2
Riskklass	:	R36/38

Låg aromatisk hydrocarbon.

Inehåll (%Vol)	:	> 75
Symbol (S)	:	Xn
CAS-, EINECS/ EC-nummer	:	64742-47-8
Riskklass	:	R65

4 Första hjälpen.

Ögonkontakt:

Skölj ögonen med vatten i 15 minuter eller tills irritation upphört.
Om irritation kvarstår, sök läkarvård.

Hudkontakt:

Skölj huden noggrant med tvål och vatten. Ta av nedspilda kläder.

Inandning:

Lämna området och andas in frisk luft.

**4 Första hjälpen.
fortsättning från föregående sida.**

Förtäring:

Undvik att framkalla kräkning. Uppsök omedelbart läkare.

5 Åtgärder vid brand:

Lämpliga släckmedel:

Sand, skum eller pulver

6 Åtgärder vid spill/oavsiktligt utsläpp:

Personliga skyddsåtgärder:

Tvätta händer och ansikte med tvål innan måltider och rökning.

Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att produkten når avloppet.

Saneringsmetoder.

Samla upp så mycket som möjligt i rent uppsamlingskärl.

Skölj rikligt med vatten.

Strö ut uppsugningsmedel.

7 Hantering och lagring.

Förvara produkten i orginalemballaget. Frysning påverkar tillfälligt produkten.

8 Begränsning av exponeringen/ personliga skyddsåtgärder.

Ögonskydd:

Använd skyddsglasögon.

Hudskydd:

Använd täckt klädsel (stövlar, handskar, skyddskläder) för de kroppsdelar som kan tänkas komma i kontakt med produkten

Ventilation:

Se till att tillräcklig ventilation finns.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper.**Utseende:**

Flytande

Färg:

Röd

Lukt:

Lösningsmedel

Upplösbarhet i vatten:

Löslig i vatten.

Upplösbart i vatten

Stelningspunkt:	<0	gr C
Kokpunkt:	>150	gr C
Flampunkt:	>62	gr C
Tändtemperatur:	>230	gr C
Ångtryck	>5	gr C
Densitet	0,82	gr C
ph 100%	-	
Viskositet vid 20gr C(cP)	-	
Konduktivetet:	-	
Avdunstninghastighet:	>1 (n-butylac.=1)	
Explosionsgränser:	(%vol). > 1 - 5	

10 Stabilitet och reaktivitet.**Förhållanden som bör undvikas:**

Undvik uppkomst av dimma/ånga. Ingen risk vid normal användning.

11 Toxikologisk information.

Värde: TLV-8h (ACGIH): 100 ppm

MAC-TCG 8h: 575 mg/m³

12 Ekotoxikologisk information.**Nedbrytbarhet:**

Bryts ner relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer.

13 Avfallshantering.

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag.

14 Transportinformation**Beskrivning av gods:**

Produkten innehåller en blandning av syntetisk tvättmedel och tillsatser.

Transport (Land) ADR/RID	:	-
Transport (Land -> Channels) ADN/ADNR	:	-
Transport (Ship -> Sea) IMDG/GGVE	:	-
Transport (Ship -> Sea) UN No.	:	-
Transport (Ship -> Sea) Packing group	:	-
Transport (Ship -> Sea) EMS No	:	-
Transport (Ship -> Sea) MFAG No	:	-
Transport (Ship -> Sea) Marine pollutant	:	No
Transport (Air) IATA-DRG/ICAO-TI	:	-
Transport (Air) Packing group	:	-

15 Gällande bestämmelser.

R-Fraser: R65

Symboler:

Xi

Risker vid användande:

Farligt att inandas. Undvik upprepande och långvarig hudkontakt.

Farligt att förtära. Irriterande för ögon och hud.

Vid stänk i ögon; skölj omedelbart med vatten och sök läkarvård.

Vid hudkontakt; tvätta omedelbart med tvål och vatten.

Förvaras utom räckhåll för barn.

16 Övrig information

VOC g/l: 772

Tillverkarens data:
Americol BV
Sluispolderweg 33
1505 HJ Zaandam
Holland
Kontaktperson: R. Doornink

[Tel:+33 75-6313244](tel:+33756313244)